STUDIO KUŠAN d.o.o. -Ilica 56,10000 Zagreb,
tel/fax: 385-(0)1-4846845, e-mail:studio-kusan@studio-kusan.hr,
OIB:54374076205

INVESTITOR:	**Muzej grada Splita, Papalićeva 1, 21000 Split, OIB 35217491823**
GRAĐEVINA:	**Dioklecijanovi podrumi u Splitu , Split zk uložak 22805 k.o. Split - Elektrotehničke instalacije**
LOKACIJA GRAĐEVINE:	**Dioklecijanovi podrumi u Splitu , Split zk uložak 22805 k.o. Split**
ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA.:	**SK GP370/24**
Broj MAPE T.D.:	**SK 370/24**
REDNI BROJ MAPE:	**MAPA 1**
RAZINA RAZRADE:	**IZVEDBENINI PROJEKT**
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**

GLAVNI PROJEKTANT

Tomislav Kušan, d.i.a. A2616

Digitally signed by Tomislav Kušan

[mjesto za kvalificirani elektronički potpis]

PROJEKTANT ARHITEKTURE

Tomislav Kušan, d.i.a. A2616

[mjesto za kvalificirani elektronički potpis]

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Pero Dražić, dipl. ing.el. upisni broj 284

ODGOVORNA OSOBA STUDIO KUŠAN d.o.o.

TOMISLAV KUŠAN,d.i.a.

[mjesto za kvalificirani elektronički potpis]

ZAGREB, LIPANJ 2025.

I. OPĆI DIO

0.1 POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA

POPIS PROJEKTANATA

GLAVNI PROJEKTANT	Tomislav Kušan, d.i.a. A2616 Studio Kušan d.o.o., Zagreb, Ilica 56
PROJEKTANT ARHITEKTURE	Tomislav Kušan, d.i.a. A2616 Studio Kušan d.o.o., Zagreb, Ilica 56
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE	Andrej Marković d.i.g. G3722 Ultra studio d.o.o., Zagreb
PROJEKTANT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA	Irena Kružičević m.i.e. E3363 Technic design d.o.o., Split
PROJEKTANT STROJARSKIH INSTALACIJA	Mihael Čanadi m.i.m S244 VIZ-ex d.o.o., Nedelišće

POPIS SURADNIKA

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU	Pero Dražić d. i.e. u. broj 284
NAZIV ELABORATA KOJI JE POSLUŽIO KAO PODLOGA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA	Spectra test d.o.o., Split
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	Pero Dražić d. i.e. u. broj 284
NAZIV ELABORATA KOJI JE POSLUŽIO KAO PODLOGA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA	Spectra test d.o.o., Split
KONZERVATORSKI ELABORAT	Prof. dr.sc.KATJA MARASOVIĆ, d.i.a.
NAZIV ELABORATA KOJI JE POSLUŽIO KAO PODLOGA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA	

0.2 POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA 1-1/2 **ARHITEKTONSKI PROJEKT** **370/24**

Tomislav Kušan, d.i.a. A2616

Studio Kušan d.o.o., Zagreb, Ilica 56

MAPA 3 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - projekt električnih instalacija jake i slabe struje** TD.V 180-24

Irena Kružičević m.i.e., E3363

Technic design d.o.o., Split, Makarska 46

MAPA 4 **STROJARSKI PROJEKT** **GP-211/20**

Mihael Čanadi m.i.m, S2449

VIZ-EX d.o.o. , Nedelišće, Jurja Križanića 6

Sadržaj mape

I. OPĆI DIO 2

0.1 POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA 3
0.2 POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 4
0.3. POPIS ELABORATA NA TEMELJU KOJIH JE IZRAĐEN GLAVNI PROJEKT ... **Error! Bookmark not defined.**
0.4. Izvod iz registracije poduzeća 8
0.5. Rješenje o upisu u komoru projektanata 9
0.6. Dopuštenje Ministarstva kulture za rad projektanta 10
0.7. Imenovanje glavnog projektanta 11
0.8. Imenovanje projektanta arhitekture 12

II.2 GRAFIČKI PRIKAZI 13

II.2.1. POSTOJEĆE STANJE 14


PS01. Tlocrt Dioklecijanovih podruma mjerilo 1:500
PS02. Tlocrt postojećeg stanja na koti 0,00 – zapad mjerilo 1:100
PS03. Tlocrt postojećeg stanja na koti 0,00 – istok mjerilo 1:100
PS04. Tlocrt postojećeg stanja na koti +5,00 – zapad mjerilo 1:100
PS05. Tlocrt postojećeg stanja na koti +5,00 – istok mjerilo 1:100
PS06. Poprečni presjeci postojećeg stanja mjerilo 1:100
PS06. Uzdužnii presjeci postojećeg stanja mjerilo 1:100

II. 2.2. IZVEDBENI PROJEKT 15

00. Tlocrt Dioklecijanovih podruma mjerilo 1:500
01. Tlocrt na koti 0,00 – zapad mjerilo 1:100
02. Tlocrt na koti 0,00 – istok mjerilo 1:100
03. Tlocrt na koti +5,00 – zapad mjerilo 1:100
04. Tlocrt na koti +5,00 – istok mjerilo 1:100
05. Tlocrt na koti +5,00 – zapad sa rasvjetom i opremom mjerilo 1:100
06. Tlocrt na koti +5,00 – istok sa rasvjetom i opremom mjerilo 1:100
07. Tlocrt na koti +5,00 – zapad – prodori u ziđu mjerilo 1:100
08. Tlocrt na koti +5,00 – istok – prodori u ziđu mjerilo 1:100
09. Presjeci sa ucrtanim visinama kanala 1 mjerilo 1:100
10. Presjeci sa ucrtanim visinama kanala 2 mjerilo 1:100
11. Presjeci sa ucrtanim visinama kanala 3 mjerilo 1:100
12. Presjeci sa ucrtanim visinama kanala 4 mjerilo 1:100
13. Presjeci sa ucrtanim visinama kanala 5 mjerilo 1:100
14. Detaljni nacrt RO1 i centralne baterije mjerilo 1:50
15. Detaljni nacrt RO2 i trafostanice mjerilo 1:50

16. Detalji nosača trasa za kablove i rasvjetu	mjerilo 1:20
17. Detalj nosača reflektora u otvorima	mjerilo 1:50
18. Vanjske požarne stepenice	mjerilo 1:50

0.4. Izvod iz registracije poduzeća



0.5. Rješenje o upisu u komoru projektanata

Odbor za upise Razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK KOMORE
Marko Oreškovič, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. KUŠAN TOMISLAV
   Zagreb, Ilica 56
   uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/1954
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 18. rujna 2000.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98). Odbor za upise Razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnio KUŠAN TOMISLAV, dipl.ing.arh., Zagreb, Ilica 56, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće:


R J E Š E N J E

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **KUŠAN TOMISLAV**, (JMBG 1302961330122), dipl.ing.arh., Zagreb, u stručni smjer **Ovlašteni arhitekt**, pod rednim brojem **2616**, s danom upisa **12.09.00**.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, KUŠAN TOMISLAV, dipl.ing.arh., Zagreb, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva"***Ovlašteni arhitekt***" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se ***"arhitektonska iskaznica"*** i stječe pravo na uporabu ***"pečata"***.

O b r a z l o ž e n j e

KUŠAN TOMISLAV, dipl.ing.arh. podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

0.6. Dopuštenje Ministarstva kulture za rad projektanta



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Klasa: UP/I-612-08/17-03/0590
Urbroj: 532-04-01-01/6-18-5
Zagreb, 13. ožujka 2018.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Tomislava Kušana, dipl. ing. arh. iz Zagreba na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

R J E Š E N J E

1. Dopušta se **Tomislavu Kušanu, dipl. ing. arh. iz Zagreba** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točaka 2. i 3.** Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to **dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.**

2. Utvrđuje se da Tomislav Kušan, dipl. ing. arh. iz Zagreba ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč 1. izreke ovoga rješenja.

Ovlašteni arhitekt Tomislav Kušan, dipl. ing. arh., dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/12-03/0297, Urbroj: 532-04-01-02/4-13-7 od 11. siječnja 2013., Tomislav Kušan, dipl. ing. arh. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **2013.**

O b r a z l o ž e n j e

Tomislav Kušan, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priložene su preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 14. siječnja 1985. i rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata s danom upisa 12. rujna 2000., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno članku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima podnositelja zahtjeva zatražena su stručna mišljenja nadležnih konzervatorskih tijela.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije i pozitivnog mišljenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 9. veljače 2018. i Konzervatorskog odjela u Vukovaru od 13. veljače 2018., a sukladno čl. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 2. i 3. Pravilnika: dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se izjavljuje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno.

POMOĆNIK MINISTRICE

Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:
1. Tomislav Kušan, d.i.a., STUDIO KUŠAN d.o.o., Ilica 56, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

0.7. Imenovanje glavnog projektanta

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15)
Muzej grada Splita, Papalićeva 1, 21000 Split, OIB 35217491823
imenuje **Tomislava Kušan dipl.ing.arh. - ovlaštenog arhitekta** za :

GLAVNOG PROJEKTANTA

u sklopu izrade GLAVNOG projekta za :

INVESTITOR:	Muzej grada Splita, Papalićeva 1, 21000 Split, OIB 35217491823
GRAĐEVINA:	Dioklecijanovi podrumi u Splitu , Split zk uložak 22805 k.o. Split
Broj ZOP-T.D.:	SK 370/24
Datum:	prosinac 2024
Projekt:	Projektna dokumentacije električnih instalacija Dioklecijanovih podruma Split

Tomislav Kušan dipl.ing.arh. u stalnom je radnom odnosu u "Studio Kušan" d.o.o., ovlašteni je arhitekt - upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, ima položen stručni ispit i potrebno radno iskustvo.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15)

Zagreb, prosinac 2024.

Investitor:



0.8. Imenovanje projektanta arhitekture

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15, 114/18, 110/19)

"Studio Kušan" d.o.o. imenuje:

Tomislava Kušan dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

za PROJEKTANTA na izradi :
a) ARHITEKTONSKOG PROJEKTA -
u sklopu izrade IZVEDBENOG projekta za :

INVESTITOR:	**Muzej grada Splita, Papalićeva 1, 21000 Split, OIB 35217491823**
GRAĐEVINA:	**Dioklecijanovi podrumi u Splitu , Split zk uložak 22805 k.o. Split - Elektrotehničke instalacije**
LOKACIJA GRAĐEVINE:	**Dioklecijanovi podrumi u Splitu , Split zk uložak 22805 k.o. Split**
ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA.:	**SK GP370/24**
Broj MAPE T.D.:	**SK 370/24**
REDNI BROJ MAPE:	**MAPA 1 – 1/2**
RAZINA RAZRADE:	**IZVEDBENI PROJEKT**
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
Glavni projektant:	**Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.A2616**

Tomislav Kušan dipl.ing.arh. u stalnom je radnom odnosu u "Studio Kušan" d.o.o., ovlašteni je arhitekt - upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, ima položen stručni ispit i potrebno radno iskustvo.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15, 114/18, 110/19
Zagreb, prosinac 2024.


Direktor:
Tomislav Kušan, dipl.ing.arh.

STUDIO KUŠAN
društvo s ograničenom odgovornošću
za arhitekturu i informatiku
ZAGREB — Ilica 56



II.2 GRAFIČKI PRIKAZI

II.2.1. POSTOJEĆE STANJE



ELEKTRIČNE INSTALACIJE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI

SPLIT, z.u. 222805 k.o. Split

IZVEDBENI PROJEKT

Postojeće stanje - tlocrt

M 1:500

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma
Izvedbeni projekt - MAPA1 - Arhitektura

Sadržaj: Postojeće stanje- tlocrt


Glavni projektant:
Tomislav Kušan, m.i.a.
ovlašteni arhitekt-2616

Projektant arhitekture:
Tomislav Kušan, m.i.a.
ovlašteni arhitekt-2616

TOMISLAV KUŠAN dipl. ing. arh. A 2616

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:500	06/25	SK 370/24	PS01..



ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOV PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt_ MAPA 1- Arhitektura

Postojeće st.-4oort zapad +/- 0.00

M 1:100

KUŠAN
d.o.o. za projektiranje, arhitektura i informatiku
Zagreb, Ilica 56
tel. 01 4840-800
mail: kusan@kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Split
OIB 39214144782

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
k.o. 23905, k.o. Split


Projekt: Izrada projektne dokumentacije izvedbenih radova Dioklecijanovih podruma
Split, Poljana Kraljice Jelene i Peristil

Sadržaj: Postojeće st.-4oort zapad +/- 0.00

TOMISLAV KUŠAN
ARHITEKT
A 2016

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo izvornika	Datum	Broj	Listić
1:100	06/23	SK.370/24	P302.



ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOV PODRIJM SPLIT

Izvedbeni projekt_ MAPA 1 - Arhitektura

Postojeće st.-ibcrt istok +/- 0,00

M 1:100

kuŠan d.o.o. za arhitektonsko projektiranje i informatiku
Zagreb, Ilica 56
tel. 01 4842-843
e-mail: kusan@kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita, Zlatarska 2, 21000 Split
OIB 39514140183

Zgrada:
Dioklecijanov podrum Split
k.o. 2369, k.o. Split

Projekt: izrada projektne dokumentacije elektrotehničkih instalacija Dioklecijanovih podruma
Split, Dioklecijanovi podrumi, Peristil, Vestibul

Sadržaj: Postojeće st.-ibcrt istok +/- 0,00

Ovlašteni inženjer:
TOMISLAV KUŠAN
dipl. ing. arh.
A 2016

Suradnja:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo	Datum	Rev.	List
1:100	06/23	SK.370/24	P503

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Postojeće st.-štorti istok + 5,00

M 1:100

KUŠAN
Zagreb, Ilica 56
tel./fax: 01/4847-444
kusan-projekt@zg.t-com.hr

Ured. ov. prihvatio 1 ekvmpl.

Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:30174918021

Zgrada: Dioklecijanovi podrumi Split z.k. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije sanacije instalacija u postojećoj građevini


Izvedbeni projekt - MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Sadržaj: Postojeće st. - štorti istok +5,00


Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo	Datum	Broj	Listić
1:100	06/25	IBK 370/24	P005


TOMISLAV KUŠAN
ARHITEKT
ZAGREB
A 2616




PRESJEK 4A




PRESJEK 4B




PRESJEK 5A




PRESJEK 5B




PRESJEK 6A




PRESJEK 6B




PRESJEK 7A




PRESJEK 7B




PRESJEK 8A



PRESJEK 8B



PRESJEK 9A



PRESJEK 9B

REKONSTRUKCIJA
POSTOJEĆE GRAĐEVINE

GLAVNI PROJEKT MAPA I ARHITEKTURA

PRESJECI 1

M 1:100

KUŠAN
Split, Bol 56
tel. 021/ 398-111
fax. 021/ 398-112
arhitektura i dizajn

Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:30219491821

Zgrada: Dokle(ijanovi) poluvrh Split z.o. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije za REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE GRAĐEVINE GLAVNI PROJEKT MAPA I ARHITEKTURA


Sadržaj: PRESJECI 1


Glavni projektant:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt 1478


Projektant arhitekture:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt 1478


Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.


Mjerilo	Datum	Broj	List
1:100	08/25	RK 370/24	05














REKONSTRUKCIJA

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

ILKA PLUGA, 1A, 1B I 2B, 31B, 32B, 33B I 34B, ZAGREB

POSTOJEĆE STANJE PRESJECI 2

M 1:100

Arh. br. 1/2021

Mapa: Pročišćeni katastarski plan

Sadržaj: PS PRESJECI 2

Glavni projektant: Tomislav Bulaja, d.i.a.


Projektant projekta arhitekture: Tomislav Bulaja, d.i.a.

Suradnici: Maja Puškarić Petrušić, mr.c.a.

Ante Vrsaljko, d.i.a. Ivo Ivkošić, d.i.a.

Faza: PROJEKT Tav. broj: 1 / 1

II.2.2. IZVEDBENI PROJEKT



ELEKTRIČNE INSTALACIJE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI

SPLIT, z.u. 222805 k.o. Split

IZBEDBENI PROJEKT

Postojeće stanje - tlocrt

M 1:500

KUŠAN
d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma
Izbvedbeni projekt - MAPA1 - Arhitektura

Sadržaj: Postojeće stanje- tlocrt

Glavni projektant:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616

Projektant arhitekture:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616

TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.arh.
A 2616

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:500	06/25	SK 370/24	PS01..

FAZA5

FAZA1

FAZA2

FAZA3

DIESEL AGREGAT

DEA

RO1

TEHNIČKI PROSTOR1

CENTRALNA BATERIJA

RO2

TEHNIČKI PROSTOR2

TS

11 B

9 F

9 E

9 D

9 C

9 B

9 A

3 D

4 B

2 D

3 C

2 C

4 A

6 A

1 B

2 B

B

1 A

2 A

3 A

11 A

12 F

12 E

12 D

12 C

12 B

12 A

Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Tlocrt zapad +/-0.00

M 1:100

KUŠAN
Ured ovl. ing. el. br. 58
Ul. 21. travnja 1941 bb
Ada Ciconte-Vasić
Ana. br. prilaštava i ishođenja

Investitor: Muzej prostora Splita 21000 Split OIB:30215481852

Zgrada: Dioklecijanovi podrumi Split k.o. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije elektroničkih instalacija Dioklecijanovih podruma Izvedbeni MAPA 1 - Arhitektonski

Sadržaj: Tlocrt zapad +/- 0.00

Projektant: TOMISLAV KUŠAN univ. bacc. ing. el. ovl. br. 58
Suradnik: DOMAGOJ ŠEGETIĆ univ. bacc. ing. el. A 2016
Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo / razmak: 1:100 | razmak: 10258 | Broj: SK 370/24 | Listova: 02

TEHNIČKI PROSTOR2

RO2

TS

FAZA1

FAZA3

FAZA4

11 B

17 E

17 D

19 C

15 C

17 C

20

21 C

22 C

21 D

22 D

15 F

15 E

15 D

11 A

12

14

15 C

17 B

15 B

16 B

18 B

19 B

15 B

15 A

19 A

16 A

17 A

18 A

Y

a b 27

a b 28

a b 30

a b 32

a b 33

a b 34

a b 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Tlocrt istok +1.0.00

M 1:100

Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:30219819823

Zgrada: Dioklecijanov podrum Split k.o. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije postojećih građevina Dioklecijanovog podruma Izvedbeni projekt, MAPA 1-1 Arhitektonski projekt

Sadržaj: tlocrt istok +1.0.00

Projektant: TOMISLAV KUŠAN ovl.inž.arh. A 2016

Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo: 1:100 | Datum: 06/25 | Nacrt: BK 370/24 | List: 03.

METALNA CIJEV
KABELSKI NOSAČ
kabelska veza u podu
DEA
pult
pumpe
we
14x20
15x16
14x30
15x16
180
420
420
180
15
L
A
B
K
M
F
X
vrsta izvora gore desno
vrsta izvora dolje desno
vrsta izvora gore lijevo
vrsta izvora dolje lijevo
LED svjetiljka/reflektor 1500lm 16W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka/reflektor 2200lm 22,5W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka/reflektor 3500lm 30,5W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka/reflektor 1700lm 12W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka/reflektor 3400lm 30,5W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka/reflektor 5700lm 40W 2700K IP66 DALI
LED svjetiljka nadgradna linijska 6000lm 56W 2700K IP65 DALI
LED svjetiljka nadgradna 1500lm 15,8W 2700K IP65 DALI
LED svjetiljka/reflektor nadgradni zatvoreni 1900lm 19,5W 2700K IP66 UGR<19 DALI
LED trajektna nadgradna linijska 2970lm 31W 2700K IP67 UGR<19 DALI
LED svjetiljka nadgradna linijska 2200lm 23W 2700K IP67 UGR<19 DALI
LED dekorativna svjetiljka podna 520lm 3W 3000K IP65 DALI
Signalizacija svjetiljka nadgradna Beghelli Triangl. vidljivost do 30mka opća 100lm, 3h, prijelomni sjaj, IP65
Signalizacija svjetiljka orijentacijska/grafična Beghelli 100lm, 3h, s piktogramom Kupci, trajni sjaj, IP65
d
nadgradni programabilni senzor pokreta DUSB4000
programabilni LED senzor
izvučnik kroz rešetku
KT - kabelska kosa, nosači - za detalj opširno

Elektrotehničke instalacije
POSTOJEĆE GRAĐEVINE
DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT
Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura
Tlocrt zapad +5.00 - TRASE
M 1:100
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
Tomislav Kušan, dipl. ing. el.
Ured: Ul. Ante Starčevića 4, 21000 Split
mob: 098/1761-597
e-adresa: tomislav.kusan@gmail.com
Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:36215161503
Zgrada: Dioklecijanovi podrumi Split k.o. 22805, k.o. Split
Projekt: broda projektne dokumentacije elektrotehn instal. Dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt, MAPA 1- Arhitektonski pr.
Sadržaj: Ibozt zapad +5.00
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
TOMISLAV KUŠAN
dipl. ing. el.
A 2016
Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.
Mjerilo: 1:100 | Datum: 06/25 | Broj: SK 370/24 | List: 04

KABELSKI NOSAČ

METALNA CIJEV

kabelska veza u podu

FAZA1

FAZA3

FAZA4

	ulazna iznaka gore desna nacrta
svjetiljka spot nacrta	ulazna iznaka dolje lijeva nacrta
	ulazna iznaka gore desna nacrta
svjetiljka s mutnim sigurnosnim nacrtu	ulazna iznaka dolje lijeva nacrta

L A B K	LED svjetiljka/reflektor 1000m 16W 2700K IP66 DALI
	LED svjetiljka/reflektor 2000m 2L/3W 2700K IP66 DALI
	LED svjetiljka/reflektor 3022m 3L/3W 2700K IP66 DALI
	LED svjetiljka/reflektor 1702m 16W 2700K IP66 DALI
M	LED svjetiljka/reflektor 3402m 3L/3W 2700K IP66 DALI
F	LED svjetiljka/reflektor 5202m 4L/3W 2700K IP66 DALI
	LED svjetiljka nadgradna linijska 6302m 56W 2700K IP65 DALI
	LED svjetiljka nadgradna 1502m 15,8W 2700K IP65 DALI
d	LED svjetiljka/reflektor nadgradni zatvoreni 1402m 14,5W 2700K IP66 UGR<19 DALI
	LED svjetiljka nadgradna linijska 2070m 54W 2700K IP67 UGR<19 DALI
K	LED svjetiljka nadgradna linijska 2282m 20W 2700K IP67 UGR<19 DALI
	LED dekorativna svjetiljka podna 522m 3W 3000K IP65 DALI
	Trijumvirna svjetiljka nadgradna Bagheti Triangl, antiantracita boja ojačka 1000m, 3h, prijenosni spoj, IP65
	Trijumvirna svjetiljka inspiracionalnogradna Bagheti 100m, 3h, s plitkogranom Rasvu, trajni spoj, IP65
	2 nadzorni programabilni senzor pokreta NUSMICO
	1 programabilni LCD ekran
40	snaga svih 1402ljaka

KT - tabelarna kosa, montl - za ekstrn zamrtu

Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Tlocrt istok +5.00 -trase

M 1:100

Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:30274919832

Zgrada: Dioklecijanov podrum Split z.v. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije radovima trajnog uređenja prostora Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektonski pr

Sadržaj: tlocrt istok +5.00

Projektant: TOMISLAV KUŠAN ARHITEKT d.o.o. Split Ovlašteni arhitekt TOMISLAV KUŠAN A 2010

Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo: 1:100 | Datum: 06/25 | Knjiga: SK 370/24 | List: 03

FAZA5

FAZA1

FAZA2

FAZA3

DEA

+3.95 +4.00 +4.05 +4.20 +4.25 +4.93

1 A 1 B 2 A 2 B 2 C 2 D 3 A 3 B 3 C 3 D 4 A 4 B 5 6 A 7 8 9 A 9 B 9 C 9 D 9 E 9 F 10 11 A 11 B 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F

14x20 15x16 180 420

Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Tlocrt zapad +5.00 - TRASE

M 1:100

Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:06716419525

Zgrada: Dioklecijanovi podrumi Split k.o. 22605, k.o. Split


Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instalacija dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt, MAPA 1-Arhitektonski projekt

Sadržaj: tlocrt zapad +5.00

TOMISLAV KUŠAN dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 2616

Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a

Mjerilo	Datum	Rev.	Izrađ.
1:100	06/25	SK.370/24	06



	slovna oznaka gore-dnevna rasvjeta
svjetiljka vjeta rasvjeta	slovna oznaka dolje-noćevna rasvjeta
	slovna oznaka gore-dnevna rasvjeta
svjetiljka s nuđeno sigurnosnom rasvjetom	slovna oznaka dolje-noćevna rasvjeta

L A B K	LED svjetiljka/reflektor 1020lm 16W 2700K IP66 DALI
L A B K	LED svjetiljka/reflektor 2200lm 2L/34 2700K IP66 DALI
L A B K	LED svjetiljka/reflektor 3020lm 3L/34 2700K IP66 DALI
L A B K	LED svjetiljka/reflektor 1702lm 16W 2700K IP66 DALI
L A M K	LED svjetiljka/reflektor 3400lm 3L/34 2700K IP66 DALI
L F	LED svjetiljka/reflektor 5202lm 40W 2700K IP66 DALI
	LED svjetiljka nadgradna linijska 6000lm 50W 2700K IP65 DALI
d	LED svjetiljka nadgradna 1500lm 15,5W 2700K IP65 DALI
d	LED svjetiljka/reflektor nadgradni zatvoreni 1902lm 16,5W 2700K IP66 UGR<19 DALI
K	LED svjetiljka nadgradna linijska 2070lm 54W 2700K IP67 UGR<19 DALI
K	LED svjetiljka nadgradna linijska 2280lm 20W 2700K IP67 UGR<19 DALI
	LED dekorativna svjetiljka zidna 324lm 3W 3000K IP65 DALI
	Trijumvirna svjetiljka nadgradna Begherelli Triangl, kvadratična bronc opšiva 1000m, 3h, prijenosni sprij, IP65
	Trijumvirna svjetiljka inspiracionalnadgradna Begherelli 1000m, 3h, s galeggianumm Rasnc, triplo sprij, IP65
	2 nadgradni programabilni senzor pokreta KLOMACS
	1 programabilni LCD ekran
40	snaga kruž. trošjaka
	KT - tabelarna kasa, kutija - za ekstrn stanicu

Elektrotehničke instalacije	
POSTOJEĆE GRAĐEVINE	
DIOKLECIJANOV PODRUM SPLIT	
Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura	
Tlocrt istok +5.00 - rasvjeta	
M 1:100	
Ured: Ilica 30 10000 Zagreb, HR tel/fax/tajnik:	
Investitor: Muzej grada Splita 21000 Split OIB:26217491802	
Zgrada: Dioklecijanov podrum Split z.v. 22805, k.o. Split	
Projekt: Izrada projektne dokumentacije Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektonski projekt	
Sadržaj: tlocrt istok +5.00	
Projektant: TOMISLAV KUŠAN dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt A 2010	
Suradnik: Maja Kušan Pietrusić, m.i.a.	
Mjerilo / datum / list: 1:100 / 06/25 /	broj: SK 370/24 / list: 07

FAZA5

FAZA1

FAZA2

FAZA3

DEA

+3.95 +4.00 +4.05 +4.20 +4.25

1 A 1 B 2 A 2 B 2 C 2 D 3 A 3 B 3 C 3 D 4 A 4 B 5 6 A 7 8 9 A 9 B 9 C 9 D 9 E 9 F 10 11 A 11 B 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F

14x20 15x16 14x30 15x16 180 420 420

a b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 27 2

LED svjetiljka/reflektor 1500lm 16W 2700K IP66 DALI

LED svjetiljka/reflektor 2200lm 22,5W 2700K IP66 DALI

LED svjetiljka/reflektor 3500lm 30,5W 2700K IP66 DALI

LED svjetiljka/reflektor 1700lm 16W 2700K IP66 DALI

LED svjetiljka/reflektor 3400lm 30,5W 2700K IP66 DALI

LED svjetiljka/reflektor 532lm 4W 2700K IP66 DALI

LED traka 6000lm 56W 2700K IP65 DALI

LED traka 1500lm 15,8W 2700K IP65 DALI

LED svjetiljka/reflektor nadgradni zatvoreni 782lm 10,5W 2700K IP66 UGR<19 DALI

LED traka nadgradna krojena 2970lm 54W 2700K IP67 UGR<19 DALI

LED svjetiljka nadgradna krojena 2260lm 25W 2700K IP67 UGR<19 DALI

LED dekorativna svjetiljka podna 320lm 3W 3000K IP65 DALI

Signalizacija svjetiljka nadgradna Begfield Triangl, kovanica bronu opitka 150lm, 3h, prijavnom sprj. IP65

Signalizacija svjetiljka orijentacijaNadgradna Begfield 150lm, 3h, s piktogramom Rasno, trajni sprj. IP65

automatska vatro-dojava

upaljiva sprinkler mreža

upaljiva s kutnom signalizacijom mreža

alarmna centrala gore dinamična narezjeta

alarmna centrala dolje indirektna narezjeta

alarmna centrala gore dinamična narezjeta

alarmna centrala dolje indirektna narezjeta

vatrodojavni javljač topline

vatrodojavni javljač dima

vatrodojavni javljač dima i topline

vatrodojavni ručni javljač

vatrodojavna sirena

vatrodojavna sirena sa bljeskalicom

vatrodojavna centrala

vatrodojavna centrala sa mrežnim napajanjem


vatrodojavna centrala sa mrežnim napajanjem i sa mogućnošću daljinskog nadzora

vatrodojavna centrala sa mrežnim napajanjem i sa mogućnošću daljinskog nadzora

vatrodojavni modul

vatrodojavni modul sa mrežnim napajanjem

vatrodojavni modul sa mrežnim napajanjem i sa mogućnošću daljinskog nadzora



Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOV PODRUM SPLIT

Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektura

Tlocrt istok +5.00 -PRODORI

M 1:100

Investitor: Muzej prostora Splita 21000 Split OIB:30217491802

Zgrada: Dioklecijanov podrum Split z.v. 22805, k.o. Split


Projekt: Izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja Dioklecijanovog podruma Split Izvedbeni projekt MAPA 1- Arhitektonski projekt

Sadržaj: tlocrt istok +5.00


Projektant: TOMISLAV KUŠAN ovlašteni arhitekt u HKAS A 2010

Suradnik: Maja Kušan Pietrusić, m.i.a.


Mjerilo: 1:100 | Datum: 06/25 | Broj: SK 370/24 | List: 08




PRESJEK 4A




PRESJEK 4B




PRESJEK 5A




PRESJEK 5B




PRESJEK 6A




PRESJEK 6B




PRESJEK 7A




PRESJEK 7B




PRESJEK 8A



PRESJEK 8B



PRESJEK 9A



PRESJEK 9B

REKONSTRUKCIJA

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOV PODRUM SPLIT

IZVEDBENI PROJEKT MAPA I ARHITEKTURA

PRESJECI 1

M 1:100

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i zaštitu spomenika
Lučac, Bus 7A
t./f: 021 / 484-343
mob. kontakt: broker

Investitor:
Muzej prekomorske Hrvatske
OIB:52174435251

Zgrada:
Dioklecijanov podrum Split
k.o. 2909, k.o. Split


Projekt, kreda, projektna dokumentacija elektron. med. Dioklecijanovih podruma IZVEDBENI PROJEKT Mapa I. Arhitektura

Sadržaj: PRESJECI 1


Odgovorni projektant:
TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.arh.
A 2010

Suradnica:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.


Mjerilo:	Datum:	Broj:	Listova:
1:100	09/25	BK 37/924	06





PRESJEK 10A





PRESJEK 10B



Vanjska pokrova
Hidroizolacijski sustav + 0,4/0,8/1mM
GKFH 2x9/9,5+1
Pričvrsni profil 60/27 + 0,6/0,8/1mM
Nosiva čelična konstrukcija - profili
Sig.Unutarnja zidna obloga
GKFH 2x9/9,5+1
Pričvrsni profil 60/27 + 0,6/0,8/1mM
Postojeća zidana konstrukcija
Zaobljeni element od kamena
Zaobljeni element od kamena
Postojeća zidana konstrukcija
Zaobljeni element od kamena
Zaobljeni element od kamena
Hidroizolacijski sustav
Hidroizolacijski sustav
Hidroizolacijski sustav



TRAFOSTANICA
TS
PODRUM
Zavrtni element fasade - pri 100mm
Odzvučni zid
Odzvučni zid
Odzvučni zid














REKONSTRUKCIJA

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DOKLESJANOV FORUM SPLIT

IDEJNO PROJEKT. NAFA 1 ARHITEKTON

PRESJECI 4

M 1:100

ARHITEKTON d.o.o.
za arh. i inž. djelatnosti
21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 31
tel: 021/465-465, fax: 021/465-466

Investitor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske


Projekt broj: 2/2016


Projekt: projekt zaštite, obnove i prenamjene postojeće građevine DOKLESJANOV FORUM u SPLITU, Ruđera Boškovića 1


Nacrt/broj: PRESJECI 4


Ovlašteni arhitekt:
Nikša Ruđan Petrušić, dipl.ing.arh.
A 3916


Faza: PROJEKT | Mj: 1:100 | Format: A1
















RENOVIRANJE
POSTOJEĆE GRAĐEVINE
DOKLESIJANOV FORUM BP LT
DISEBN PROJEKT - IMPLEMENTACIJSKI
PRESJECI 5
M 1:100
Projektant:
Ivica Kukan Rehulić, mr.c.a.
ovlaštena arhitektica
A 3954
Suradnici:
Ivica Kukan Rehulić, mr.c.a.
Projekt broj: 0
Mapa:
PRESJECI 5
Mjerilo:
1:100
Datum:
lipanj 2019.
Format:
A1
List broj:
11





Elektrotehničke instalacije

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Izvedbeni projekt _MAPA 1- Arhitektura

Razvodni ormar 1

M 1:100

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt_MAPA1-1-Arhitektonski pr


Sadržaj: Razvodni ormar 1


Glavni projektant:
Tomislav Kušan, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt-2616

Projektant arhitekture:
Tomislav Kušan, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt-2616

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:50	06/25	SK 370/24	D1.





ELEKTROTEHNIČKE INSTALAC

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Izvedbeni projekt _ MAPA 1- Arhitektura

Razvodni ormar 2 i TS

M 1:50

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor: Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada: Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt_MAPA1-1-Arhitektonski pr

Sadržaj: Razvodni ormar 2 i TS

Glavni projektant: Tomislav Kušan, d.i.a. ovlašteni arhitekt-2616


Projektant arhitekture: Tomislav Kušan, d.i.a. ovlašteni arhitekt-2616

TOMISLAV KUŠAN dipl. ing. arh. ovlašteni arhitekt A 2616


Suradnik: Maja Kušan Petrušić, m.i.a.


Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:50	06/25	SK 370/24	D2.

NOSAČ TRASE _ TIP 1 - KONZOLNI




NOSAČ TRASE _ TIP 2 - OVJESNI SREDNJI





NOSAČ TRASE _ TIP 2 - OVJESNI SREDNJI



ELEKTROTEHNIČKE INSTALAC

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Izvedbeni projekt _ MAPA 1- Arhitektura

DETALJI NOSAČA TRASE

M 1:20

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt_MAPA1-1-Arhitektonski pr


Sadržaj: Detalj nosači trase

Glavni projektant:
TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.arh. Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616


Projektant arhitekture:
TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.arh. Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616
A 2616

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.


Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:20	06/25	SK 370/24	D3.



POGLED NA TIPIČNI OTVOR



PRESJEK KROZ TIPIČNI OTVOR



TLOCRT TIPIČNOG OTVORA

ELEKTROTEHNIČKE INSTALAC

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Izvedbeni projekt _ MAPA 1- Arhitektura

DETALJ nosača reflektora

M 1:50

KUŠAN d.o.o. za arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
t/f: 01-4846-845
studio-kusan@studio-kusan.hr

Investitor:
Muzej grada Splita,21000 Split
OIB:35217491823

Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.u. 22805, k.o. Split

Projekt: Izrada projektne dokumentacije električnih instal Dioklecijanovih podruma Izvedbeni projekt_MAPA1-1-Arhitektonski pr

Sadržaj: DETALJ nosača reflektora


Glavni projektant:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616

Projektant arhitekture:
Tomislav Kušan, d.i.a.
ovlašteni arhitekt -2616


TOMISLAV KUŠAN dipl.ing.arh. A 2616

Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.


Mjerilo:	Datum:	TD:	List:
1:50	06/25	SK 370/24	D4.




TLOCRT 1–1




TLOCRT 2–2




PRESJEK a–a



PRESJEK b–b



POGLED d–d



PRESJEK c–c

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

DIOKLECIJANOVI PODRUMI SPLIT

Glavni projekt _ MAPA 1- Arhitektura

DETALJ vanjskog stubišta

M 1:50

KUŠAN
d.o.o. za projektiranje, arhitekturu i informatiku
Zagreb, Ilica 56
tel. 01/ 4841-345
fax 4841-346
Investitor:
Muzej grada Splita 21000 Split
OIB:30218419521
Zgrada:
Dioklecijanovi podrumi Split
z.o. 22805, k.o. Split
Projekt: Izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija Dioklecijanovih podruma (izbačeni projekt_MAPA1-1-Arhitektonski pr
Sadržaj: DETALJ vanjskog stubišta
Glavni projektant:
TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.el.
ovlašteni inženjer elektrotehnike
A 2618
Suradnik:
Maja Kušan Petrušić, m.i.a.

Mjerilo	Datum	Broj	List
1:50	06/25	SK 370/24	D4